



Note Informative Importanti MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2025

Si trasmettono le note informative importanti con preghiera di divulgarla a tutti gli operatori sanitari.

Farmaco (principio attivo)	Data	Titolo della nota	Sintesi	Link
Clozapina	08/09/2025	Clozapina e rischio di neutropenia e agranulocitosi	Aggiornamento delle raccomandazioni per il monitoraggio ematologico (conteggio dei neutrofili) nei pazienti in trattamento con clozapina, al fine di ridurre rischio di neutropenia/agranulocitosi. (LINK)	PDF
Finasteride / Dutasteride	16/09/2025*	Finasteride e Dutasteride: nuove misure per minimizzare il rischio di ideazione suicidaria	Le formulazioni orali (specialmente finasteride 1 mg per alopecia androgenetica) possono associarsi a pensieri suicidari e depressione; raccomandate azioni di monitoraggio e informazione ai pazienti. (LINK)	PDF
Visudyne (verteporfina)	19/09/2025	Proseguimento stato di carenza Visudyne (verteporfin)	Comunicazione che la carenza del medicinale continuerà fino alla fine del 2026, con conseguente controllo delle consegne e prioritizzazione degli utilizzi. (LINK)	PDF

Crysvita (burosumab)	19/09/2025	Crysvita (burosumab): rischio di grave ipercalcemia	Sono stati segnalati casi di aumento del calcio sierico, inclusi episodi di ipercalcemia grave e/o aumento del PTH in pazienti trattati con burosumab, in particolare in presenza di iperparatiroidismo terziario. Raccomandato monitoraggio regolare. (LINK)	PDF
Caspofungin	09/10/2025	Caspofungin: evitare l'uso di membrane in poliacrilonitrile (PAN) durante la CRRT	In corso di terapia sostitutiva renale continua (CRRT) con membrane in poliacrilonitrile, l'efficacia di caspofungin può essere ridotta; raccomandata l'adozione di membrane alternative o altri antifungini. (LINK)	PDF
Nifedidor (nifedipina)	15/10/2025	Nifedidor 20 mg/ml gocce orali: modifica del contagocce e potenziale rischio di errore terapeutico	Il contagocce del medicinale è stato modificato: il nuovo erogatore fornisce una quantità diversa di principio attivo per goccia rispetto al precedente, con potenziale rischio di errore terapeutico; gli operatori devono prestare attenzione e verificare il dosaggio. (LINK)	PDF
Lenalidomide (Lenalidomide Mylan)	29/10/2025	Lenalidomide Mylan (lenalidomide): potenziale danneggiamento delle capsule e misure precauzionali di manipolazione	Alcune capsule di lenalidomide risultano danneggiate con polvere visibile nel blister in alcuni lotti; raccomandata l'ispezione visiva dei blister, e in caso di confezione danneggiata, restituzione al grossista/azienda. (LINK)	PDF

Levetiracetam (Kepra® / Levetiracetam UCB)	03/11/2025*	Levetiracetam (Kepra® e Levetiracetam UCB): introduzione di nuova siringa graduata 5 mL	Introduzione di una nuova siringa graduata da 5 mL (fino a 500 mg) per la soluzione orale in bambini da 6 mesi a 4 anni, in sostituzione della siringa da 3 mL (fino a 300 mg); possibile rischio di errore terapeutico/sovradosaggio, raccomandata istruzione per caregiver. (LINK)	PDF
---	-------------	--	--	---------------------

Informazioni



Si ricorda l'importanza della segnalazione di reazione avversa al fine di monitorare e migliorare il profilo rischio/beneficio di farmaci e vaccini per la tutela della salute dei pazienti, compilando la scheda di segnalazione e inviandola via e-mail al Referente aziendale di farmacovigilanza (dr.ssa Rosalba Di Tommaso) all'indirizzo email: farmacovigilanza@asl2abruzzo.it o direttamente on-line sul sito AIFA: <https://servizionline.aifa.gov.it/schedasegnalazioni/#/segnalazione/sanitario>