



**REGIONE ABRUZZO – ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

Via Martiri Lancianesi, 17/19 – 66100 Chieti

Cod. Fisc. – P.IVA 02307130696

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

**SERVIZIO IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA**

66100 CHIETI – Via Discesa delle Carceri, 6 – Tel. 0871/3588330 – Fax 0871/357483

[siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it) - [siesp.vasto@asl2abruzzo.it](mailto:siesp.vasto@asl2abruzzo.it)

Ai Medici di Medicina Generale e ai  
Pediatri di Libera Scelta

Al Personale Sanitario del SIESP

Ai Direttori Sanitari  
dei Presidi Ospedalieri Aziendali  
Chieti  
Ortona  
Lanciano  
Vasto

Al Direttore  
Area Distrettuale 1  
Area Distrettuale 2  
Area Distrettuale 3

Ai Responsabili PTA di  
Atessa  
Casoli  
Gissi  
Guardiagrele

Al Referente Sanitario  
per le Case Circondariali del Territorio

Al Responsabile  
Servizio Medico Competente Aziendale

Al Direttore Governo Assistenza Sanitaria di  
Base e Specialistica

E, p.c

Al Dipartimento Sanità  
Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina  
Territoriale  
[dpf10@regione.abruzzo.it](mailto:dpf10@regione.abruzzo.it)

Al Direttore del Dipartimento di  
Prevenzione

Al Direttore Farmacia Ospedaliera  
Aziendale

Al Direttore f.f. delle Farmacie  
Chieti – Lanciano - Vasto

Al Presidente Ordine dei Medici e  
Odontoiatri della Provincia di Chieti

Al Responsabile Ufficio stampa Aziendale

<b>Oggetto</b>	Comunicazioni in merito alla Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale e anti Covid-19 Stagione 2025 - 2026.
----------------	--

Con la Determinazione DPF 023/17 del 30/09/2025, la Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità, Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale, ha recepito la Circolare del Ministero della Salute "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2025 – 2026". (Allegato 1) e approvato il "Protocollo Operativo" per la Campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti- Covid-19 per la stagione 2025 – 2026", che ne stabilisce l'avvio il 13 ottobre 2025. (Allegato 2)

La Circolare Ministeriale e il Protocollo Operativo sopramenzionati ribadiscono l'importanza:

- della collaborazione di tutti i professionisti sanitari affinché si possa garantire il raggiungimento degli obiettivi di copertura della vaccinazione antinfluenzale richiesti dal Ministero della Salute per tutti i gruppi target:
  - 75% come obiettivo minimo perseguibile,
  - 95% come obiettivo ottimale;
- della promozione della raccomandazione dell'offerta gratuita del vaccino antinfluenzale per le categorie previste nella Tabella 3 della Circolare del Ministero della Salute sopra citata, ribadendo la forte raccomandazione alla profilassi vaccinale per:
  - operatori sanitari delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, con particolare riguardo a quelli che prestano assistenza diretta nei reparti a più elevato rischio di acquisizione/trasmissione dell'infezione, quali pronto soccorso, terapie intensive, oncologie, ematologie, cardiologie, chirurgie, ostetricia, nido, pediatria, residenze sanitarie assistenziali;
  - adulti di età  $\geq 60$  anni;
  - donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo post partum;
  - bambini di età  $> 6$  mesi e  $< 6$  anni.

Le specialità vaccinali disponibili per la Campagna Antinfluenzale 2025 – 2026 sono:

- a) **VAXIGRIP (VIT)** vaccino antinfluenzale trivalente (preparato con virus frammentati "split", inattivati) *somministrabile dai 6 mesi di età;*
- b) **FLUENZ SPRAY NASALE: (LAIV)** vaccino antinfluenzale trivalente vivo attenuato spray nasale, *somministrabile dai 2 ai 18 anni di età;*
- c) **FLUCELVAX: (VITcc)** vaccino antinfluenzale trivalente (antigeni di superficie, inattivato, prodotto in colture cellulari), *somministrabile dai 6 mesi di vita;*
- d) **FLUAD: (VITa)** vaccino antinfluenzale inattivato, antigene di superficie, adiuvato con MF59C.1, *somministrabile dai 50 anni di età;*
- e) **EFLUELDA: (VIThd)** Vaccino inattivato trivalente ad alto dosaggio, *somministrabile dai 60 anni di età.*

Anche quest'anno per i soggetti  $\geq 65$  anni il Ministero della Salute ha raccomandato l'uso del vaccino VITa (FLUAD) e del vaccino VIThd (EFLUELDA).

Per i soggetti di tutte le età è indicata una singola dose di vaccino antinfluenzale, ad esclusione dei bambini al di sotto dei 9 anni, mai vaccinati in precedenza, per i quali si raccomandano 2 dosi a distanza di almeno 4 settimane.

Nell'Allegato 2 della Circolare Ministeriale del 22/09/2025 "Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2025/2026 anti COVID-19" è riportato l'elenco dei gruppi di persone a

cui viene raccomandata e offerta la vaccinazione di richiamo a valenza annuale con l'utilizzo delle nuove formulazioni di vaccino anti "COVID-19 adattati alla variante LP.8.1, del SARS-CoV-2. (Allegati 3 e 3a)  
In fase di avvio della campagna, il vaccino anti Covid – 19 sarà prioritariamente somministrato (pur rimanendo raccomandato per tutti i gruppo di persone indicate e a disposizione anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie):

- alle persone di età pari e superiore ad 80 anni
- agli ospiti delle strutture di lungodegenza
- alle persone con elevata fragilità (con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario)
- agli operatori sanitari e sociosanitari.

Si ribadisce che per tutti i vaccini anti SARS-CoV-2/COVID-19 autorizzati in Italia, è possibile la somministrazione concomitante (o a distanza di tempo prima o dopo) con altri vaccini, compresi quelli basati sull'impiego di patogeni vivi attenuati, con l'eccezione del vaccino contro "mpox" per il quale resta ancora valida l'indicazione di una distanza di almeno 4 settimane (28 giorni) tra un vaccino e l'altro.

La Campagna antinfluenzale è anche un'occasione per l'effettuazione della vaccinazione antipneumococcica (comunque somministrabile durante tutto l'anno), i cui gruppi target sono rappresentati dalla coorte dei 65 anni (nati nel 1960) con recupero delle coorti precedenti (nati dal 1952 al 1959) e dalle categorie di rischio indicate nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccini.

La consegna dei vaccini avverrà presso le sedi di distribuzione di: Chieti, Ortona, Lanciano, Vasto, Atesa, Casoli, Gissi, Guardiagrele, Castiglione M.M., Villa S. Maria con le modalità riportate nell'Allegato 4 "*Sedi di distribuzione dei vaccini*".

Per il ritiro dei vaccini è necessario compilare il Modulo di adesione alla campagna vaccinale (Allegato 5). Il trasporto e la conservazione dei vaccini saranno a cura dei medici richiedenti (o delegato).

Le vaccinazioni devono essere necessariamente registrate su AVR (Anagrafe Vaccinale Regionale), "Dedalus", contestualmente alla somministrazione, specificando la categoria di rischio del soggetto vaccinato.

Si trasmettono:


- Modulo di consenso informato per adulti con scheda anamnestica (Allegato 6)
- Modulo di consenso informato per minori (Allegato 7).

Distinti saluti

Il Direttore f.f. S.I.E.S.P.  
Dr.ssa Ada Mammarella Anchitella



Il Direttore Sanitario Aziendale  
Dr. Raffaele Di Nardo



Il Direttore Generale  
Ing. Mauro Palmieri

