

**Campagna di vaccinazione anti COVID-19 per la stagione 2026/2027 della Regione Abruzzo.
INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE**

Fermo restando tutti gli aspetti organizzativi delineati con Determinazione regionale DPF023/103 del 30/09/2026, e relativo Allegato A *“Campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2026-2027 della Regione Abruzzo. Protocollo Operativo”*, a cui fare riferimento, con il presente documento si forniscono le seguenti indicazioni e raccomandazioni specifiche inerenti la vaccinazione anti COVID-19 per la stagione 2026/2027 in relazione ai contenuti della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0004398-01/10/2026-DGEME-DGEME-P avente ad oggetto *“Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2026/2027 anti COVID-19”*, che si recepisce con il provvedimento di cui il presente *“Allegato A”* è parte integrante e sostanziale:

- 1. L'avvio della campagna regionale di vaccinazione anti COVID-19 per la stagione autunnale/invernale 2026-2027** con l'utilizzo delle nuove formulazioni dei vaccini adattati alla variante XFG del SARS-CoV-2, **è stabilito nella giornata di venerdì 16 ottobre 2026**, in contemporanea con la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027, fatta salva la possibilità di anticipare o procrastinare tale data qualora eventi legati all'approvvigionamento dei vaccini e/o all'andamento epidemiologico stagionale del COVID-19 lo richiedano; si precisa che è dato mandato al SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA – DPF023 del Dipartimento Sanità regionale di disporre eventualmente in tal senso;
- 2. Si demanda alle ASL del territorio il compito di attivare tutte le modalità operative** necessarie per assicurare l'offerta vaccinale gratuita **alle categorie elencate nella Tabella 1** alle quali la vaccinazione di richiamo annuale, con il nuovo vaccino aggiornato XFG, è raccomandata nella summenzionata circolare ministeriale di riferimento;
- 3. Tra i vaccini adattati alla variante XFG del SARS-CoV-2**, già autorizzati da EMA ed AIFA, il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire alle Regioni il **vaccino Comirnaty XFG**, già disponibile nelle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
- 4. E' possibile** effettuare la co-somministrazione del nuovo vaccino aggiornato Comirnaty XFG con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale), fatte salve eventuali specifiche indicazioni d'uso o valutazioni cliniche;
- 5. Si raccomanda** ai Dipartimenti di Prevenzione/IESP territoriali, ai MMG e PLS, alla rete specialistica ospedaliera e territoriale, incluse le strutture per lungodegenti e le Case di Comunità, di garantire una maggiore offerta attiva della vaccinazione alle persone a rischio di sviluppare forme gravi della malattia e di rafforzare le relative attività di comunicazione e informazione;

Tabella 1. Elenco gruppi di Persone a cui viene raccomandata la vaccinazione di richiamo con il nuovo vaccino aggiornato XFG.

Ferma restante la possibilità per chiunque di accedervi gratuitamente, la vaccinazione anti COVID-19 è raccomandata ai seguenti gruppi di Persone:

- Persone di età pari o superiore a 60 anni;
- Ospiti delle strutture per lungodegenti;
- Donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “post-partum” comprese le donne in allattamento;
- Operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza; studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione;
- **Persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave, quali:**
 - Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica, la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO, la fibrosi polmonare idiopatica, l'ipertensione polmonare, l'embolia polmonare e le malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia;
 - Malattie dell'apparato cardio-circolatorio (esclusa ipertensione arteriosa isolata), comprese le cardiopatie congenite e acquisite, le malattie coronariche, lo scompenso cardiaco e i pazienti post-shock cardiogeno;
 - Malattie cerebrovascolari;
 - Diabete/altre endocrinopatie severe quali diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, morbo di Addison, panipopituitarismo;
 - Malattie neurologiche quali sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, miastenia *gravis*, altre malattie neuromuscolari, patologie neurologiche disimmuni e malattie neurodegenerative;
 - Obesità (BMI >30);
 - Dialisi o insufficienza renale cronica;
 - Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, quali talassemia major, anemia a cellule falciformi e altre anemie croniche gravi;
 - Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi, in attesa di trattamento o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
 - Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
 - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
 - Attesa di trapianto d'organo;
 - Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
 - Immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
 - Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
 - Asplenia anatomica o funzionale, pregressa splenectomia o soggetti con indicazione alla splenectomia in elezione;
 - Infezione da HIV con sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), o con conta dei linfociti T CD4+ <200 cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico;
 - Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
 - Sindrome di Down;
 - Cirrosi epatica o epatopatia cronica grave;
 - Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.

L'elenco sopra riportato potrebbe non essere esaustivo e pertanto si chiede la collaborazione dei medici, nel valutare i casi nei quali possa sussistere l'indicazione alla vaccinazione. **Si ribadisce l'importanza della valutazione del rapporto benefici/rischi al fine di stabilire l'eleggibilità alla vaccinazione. La vaccinazione viene consigliata a familiari, conviventi e *caregiver* di persone con gravi fragilità.**

6. **In fase di avvio della campagna la vaccinazione**, pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di Persone indicati, e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie, **sarà prioritariamente somministrata** alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari.
7. **Si raccomanda** il rispetto dei principi delle buone pratiche vaccinali, la valutazione del rapporto benefici/rischi specifico per età e genere e l'attenzione nel segnalare tempestivamente qualsiasi sospetta reazione avversa al sistema di farmacovigilanza dell'AIFA. Si ricorda che le sospette reazioni avverse ai farmaci, compresi i vaccini, possono essere segnalate sia dagli operatori sanitari che da ogni cittadino attraverso le modalità previste sul sito dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse> .

Si allegano:

Allegato 1 - RCP Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - reso disponibile il 22.09.2026

Allegato 2 - Determina AIFA n. 1263/2026 – G.U. serie generale num. 219 del 21.09.2026 recante *“Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di MRNA che codifica per XFG, «Comirnaty XFG». (Determina n. 1263/2026)”*